

Håndverkskompressorer PREMIUM

Innsugsvolum 130 til 660 l/min – trykk 10 til 25 bar



Hva forventer du av en Premium-håndverkskompressor?

Kvaliteten på håndverksarbeid har stor sammenheng med verktøyet og maskinene som benyttes, og kvaliteten på dette utstyret. Premium-kompressorene tilfredsstiller de strengeste krav innenfor det aktuelle bruksområdet, med hensyn til kvallitet, driftssikkerhet og allsidighet.

Dette får du med en Premium-håndverkskompressor

For ethvert bruksområde finnes det en variant som passer. Førsteklasses materialer og nøyaktig produksjon sikrer en kostnadseffektiv og pålitelig drift - år etter år. Den robuste og gjennomprøvde kvaliteten betaler seg i den daglige driften, det samme gjelder de lange vedlikeholdsintervallene (oljeskift hvert annet år).

Egenskaper som borger for kvalitet og moderne teknikk

Premium-håndverkskompressorer er kvalitetsprodukter «Made in Germany». Alle maskiner blir testet før de forlater fabrikken.

LwA- (tysk merking) og CE-merket iht. gjeldende forskrifter.



High
quality zylinder

**Premium-håndverkskompressorer – unik mesterkvalitet**

Kompressorene er utstyrt med lite vedlikeholdskrevende kompressorblokker fra Kaeser. På den nyutviklede modellen COMPACT, for ytelser på opp til 1,5 kW, utgjør motor og kompressorhus én enkelt komponent. Kompressorblokken blir produsert i vårt eget produksjonssenter for stempelkompressorer ved hovedfabrikken i Coburg, der kompressorene også blir montert og testet. Velrenommerte tyske produsenter produser trykkluftbeholdere og el-motorer eksklusivt for oss.

PREMIUM – Håndverkskompressorer

**Nøyaktig produksjon**


Stor nøyaktighet, mer enn 80 års erfaring med presisjonsmaskinkonstruksjon, og moderne produksjonsprosesser sikrer den legendariske KAESER-kvaliteten.

**Omhyggelig montering**

Ikke bare produksjonen av kompressorblokkene, men også monteringen foregår med stor presisjon og høyeste grad av omhu.

**COMPACT-kompressor**

Motor- og kompressorhus, støpt i ett stykke (opp til 1,5 kW), gir enda bedre varmebortledning. Ekstra robuste stempler, stempelringer, stempelstenger, lager og veivflens gir til sammen den unike KAESER-PREMIUM-kvalitet.

**Ventiler i rustfritt stål**

Ventilene som er produsert i rustfritt stål har ventiltunger med varmeavledende slagbegrensning. Dermed lukker ventilene tettere, og ventilene sikres lengre levetid.

**Effektivt kjølemiddel**

Alle våre håndverkskompressorer er som standard fylt med en spesiell effektiv temperaturfast kjøle- og smørevæske. Dette eliminerer koksavleiringer på ventilene vesentlig. I tillegg doubles utskiftningsintervallet til omkring 1000 driftstimer.

PREMIUM CAR

Proffene på byggeplassen

Premium Car 200/30 W til Premium Car 660/70 W

**High
quality zylinder**

**Made in
Germany!**

Premium Car 200/30 W
Premium Car 250/30 W
Premium Car 300/30 W



Premium Car 450/30 W til
Premium Car 150-2/16 W

Premium car 660/70 D

Premium car 350/30 W

LWA
97 dB



Med en «Premium car»-håndverkskompressor er du optimalt utstyrt for byggeplassen. Den kompakte konstruksjonen gjør transporten meget enkel, i tillegg kan den ikke velte. Den stabile dekkplaten med den solide rammen beskytter kompressoren mot tøff håndtering i hverdagen.



Problemfri fjerning av gammel murpuss og fliser



Rask og effektiv sandblåsing



Passer perfekt til spikerpistol



Lett og håndtere under transport

Tekniske data

Modell	Innsugs- volum l/min	Påfyllings- volum 1) l/min	Trykk- beholder l	Trykk bar	Motor- ytelse kW	Sylinder- antall	Lydtrykknivå 2) dB(A)	Mål i mm L x B x H
PREMIUM CAR 200/30 W	200	145	30	10	1,1	1	69	770 x 510 x 450
PREMIUM CAR 250/30 W	250	180			1,25		68	770 x 510 x 450
PREMIUM CAR 300/30 W	300	215			1,5		70	770 x 510 x 450
PREMIUM CAR 350/30 W	350	285	30	10	1,9	1	66	870 x 560 x 590
PREMIUM CAR 450/30 W	450	370			2,2		66	870 x 560 x 590
PREMIUM CAR 660/70 D	660	545	70		3	2	71	1060 x 700 x 630
PREMIUM CAR 150-2/16 W	150	108*	16	25	1,9	2	64	880 x 560 x 590

*) Leveringsmengde ved 20 bar

Vekt kg	Slange- tilkøpling mm	Elektrisk tilkobling (50 Hz) Volt
41	6	230 V 1-fas
43		
45		
73	9	230 V 1-fas
86		
118	6	400 V 3-fas
75	2 x G 1/4	230 V 1-fas

Tilbehør

Mellomstore nagleverktøy	Airbag ekstra beholder med/uten slangetrommel	Meiselhammersett CH 0 med koffert 6 meisler verktøymører	Sandblåser SG 1 med sugeblåsepistol og tralle
●	●	○	-
●	●	○	-
●	●	○	●
●	●	○	●
●	●	●	●
●	●	●	●

1) Tilsvarer beholderfylletid på 3 til 6 bar ved driftsvarm tilstand. 2) Måleflatetrykknivå: iht. ISO 3744, r= 4 m

● Egner seg meget bra ○ Egner seg for kortidsbruk - Ikke beregnet

PREMIUM compact

For enklere oppgaver på byggeplassen

Premium Silent 130/10 W til Premium Compact 250/4 W

Den kompakte konstruksjonen gjør den spesielt egnet til enklere oppgaver på byggeplassen.

High
quality zylinder

Made in Germany!



Premium silent 130/10 W

Premium Compact 160/4 W


Premium Compact 250/30 W

Premium Compact 350/30 W
Premium Compact 450/30 W
med stjerne hjul

Den kompakte konstruksjonen er spesielt egnet i forbindelse med enklere oppgaver på byggeplassen, siden slike oppgaver ofte utføres av kun én håndverker. Den spesielle konstruksjonen gjør at «Premium compact» enkelt kan transporteres og håndteres.



Spikerpistol for oppsetting av trepanel - raskt og enkelt



Fjerning av gulvbelegg gjort i en håndvending



Sprøyting - fugene fylles uten søl



Transport - enkelt og greit uten hjelpemann

Tekniske data

Modell	Innsugs- volum l/min	Påfyllings- volum 1) l/min	Trykk- beholder l	Trykk bar	Motor- ytelse kW	Sylinder- antall	Lydtrykknivå 2) dB(A)	Mål i mm L x B x H
PREMIUM SILENT 130/10 W	130	100	10	10	0,75	1	59	370 x 410 x 650
PREMIUM COMPACT 250/30 W	250	180	30	10	1,3	1	70	530 x 410 x 810
PREMIUM COMPACT 350/30 W	350	285	30	10	1,9	1	67	570 x 640 x 1010
PREMIUM COMPACT S 350/30 W 3)								650 x 630 x 1030
PREMIUM COMPACT 450/30 W	450	370	30	10	2,2	2	68	640 x 570 x 1010
PREMIUM COMPACT S 450/30 W 3)								650 x 630 x 1030
PREMIUM COMPACT 160/4 W	160	125	4	20	1,1	1	60	570 x 350 x 510
PREMIUM COMPACT 200/4 W	200	145	4	10	1,1	1	60	570 x 350 x 510
PREMIUM COMPACT 250/4 W	250	180	4	10	1,25	1	61	570 x 350 x 510
PREMIUM COMPACT 300/4 W	300	215	4	10	1,5	1	61	570 x 350 x 510

1) Tilsvarende beholderfylletid på 3 til 6 bar ved driftsvarm tilstand. 2) Måleflateltrykknivå: iht. ISO 3744, r= 4 m. 3) Med stjernehjul til transport i trapper.

Vekt kg	Slange- tilkobling mm	Elektrisk tilkobling (50 Hz) Volt
27	6	230 V 1-fas
38	6	230 V 1-fas
70	9	230 V 1-fas
68	6	230 V 1-fas
79		
85	6	230 V 1-fas
31	6	230 V 1-fas
32	6	
33	6	
34	6	

Tilbehør

Mellomstore nagleverktøy	Airbag ekstra beholder med/uten slangetrommel	Meiselhammersett CH 0 med koffert 6 meisler verktøysmører	Sandblåser SG 1 med sugeblåsepistol og tralle
●	●	○	-
●	●	○	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	-	-
●	●	-	-
●	●	-	-
●	●	○	-

● Egner seg meget bra ○ Egner seg for kortidsbruk - Ikke beregnet

PREMIUM

For verkstedet

Premium 200/24 W til Premium 660/90 D

High
quality zylinder

Made in
Germany!



PREMIUM 200/24
PREMIUM 250/24

PREMIUM 450/40
PREMIUM 450/90
PREMIUM 660/90

PREMIUM 200/40
PREMIUM 250/40
PREMIUM 300/40

PREMIUM 350/40
PREMIUM 350/90



KAESER KOMPRESSORER

PREMIUM kompressorene er meget allsidige i bruk. Spesilt anvendelige til dekkskifte, reparasjon av mindre karosseriskader eller trykkluftforsyning i mindre verksteder.



Muttertrekker i forbindelse med reparasjonsarbeid



Boring i treverk, metall eller stein



Sliping, hurtig og lett



Lakkering, elegant med fint resultat

Tekniske data

Modell	Innsugs- volum l/min	Påfyllings- volum 1) l/min	Trykk- beholder l	Trykk bar	Motor- ytelse kW	Sylinder- antall	Lydtryknivå 2) dB(A)	Mål i mm L x B x H	Vekt kg
PREMIUM 200/24 W PREMIUM 200/24 D	200	145	24	10	1,1	1	68	740 x 380 x 660 750 x 380 x 660	29 31
PREMIUM 250/24 W PREMIUM 250/24 D	250	180	24	10	1,25 1,20	1	70	740 x 380 x 660	34 35
PREMIUM 250/40 W PREMIUM 250/40 D	250	180	40	10	1,25 1,20	1	71	900 x 420 x 720 900 x 410 x 720	41 38
PREMIUM 300/40 W PREMIUM 300/40 D	300	215	40	10	1,5	1	70	900 x 410 x 740	41 42
PREMIUM 350/40 W PREMIUM 350/40 D	350	285	40	10	1,9 1,7	1	68	900 x 420 x 760	56
PREMIUM 350/90 W PREMIUM 350/90 D	350	285	90	10	1,9 1,7	1	69	1160 x 460 x 870 1180 x 460 x 870	72
PREMIUM 450/40 W PREMIUM 450/40 D	450	370	40	10	2,2 2,4	2	69	900 x 500 x 720	64 65
PREMIUM 450/90 W PREMIUM 450/90 D	450	370	90	10	2,2 2,4	2	71	1190 x 500 x 840 1120 x 500 x 830	80
PREMIUM 660/90 D	660	545	90	10	3	2	71	1240 x 570 x 980	103

1) tilsvarende beholderfylletid på 3 til 6 bar ved driftsvarm tilstand. 2) Måleflate lydtryknivå: iht. ISO 3744

Tilbehør

Slange- tilkobling mm	Elektrisk tilkobling (50 Hz) Volt	Slange- trommel påmontert
6	230 V 1-fas 230 V eller 400 V 3-fas	–
6	230 V 1-fas 230 V eller 400 V 3-fas	–
6	230 V 1-fas 230 V eller 400 V 3-fas	Opsjon
6	230 V 1-fas 230 V eller 400 V 3-fas	Opsjon
9	230 V 1-fas 230 V eller 400 V 3-fas	Opsjon
9	230 V 1-fas 230 V eller 400 V 3-fas	Opsjon
9	230 V 1-fas 230 V eller 400 V 3-fas	Opsjon
9	230 V 1-fas 230 V eller 400 V 3-fas	Opsjon
9	400 V 3-fas	Opsjon

Slagskruttrekkesett SSPR 23 sett med koffert, bits, forlengere, verktøysmører	Boremaskin BPR 10LR med hurtig- chuck venstre-/høyre- dreiene	Eksentersliper ESR 150 ST med borrelås	Skralle RWR 1111/2" verktøyholder
○	–	–	–
●	–	–	○
●	–	–	○
●	–	–	●
●	–	–	●
●	○	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●

● Egner seg meget bra ○ Egner seg for kortidsbruk – Ikke beregnet

PREMIUM — kvalitetskomponenter

Komponentene utgjør til sammen den velkjente KAESER-kvaliteten, som er selve fundamentet i alle våre produkter og løsninger.

Premium-serien tilfredsstillende denne høye kvalitetsstandarden og ikke minst de forventningene du har til en håndverks-kompressor.



Premium compact
450/30 W

Premium compact
450/30 W


- 1 Innsugningsfilter med lyddemper
- 2 Stempelkompressorblokk
- 3 Vedlikeholdsfritt 1:1 direkte drift
- 4 Trykkbryter med startavlastning
- 5 Filtertrykkforminsker med hurtigkobling
- 6 Sikkerhetsventil
- 7 Tilbakeslagsventil
- 8 Oljepåfyllingsstuss med avlufting
- 9 Oljetappeskruer
- 10 Silent-elementer
- 11 Vifte-/svinghjul
- 12 Koblingsboks med overstrømutløser
- 13 Kondensator
- 14 Trykkbeholder (med innvendig belegg)
- 15 Manuell kaldstarthjelp
- 16 Robuste hjul
- 17 Kjølerrør med ribber

Verktøy og tilbehør



Meiselhammer

	CH 0 350 l/min	Verktøyholder 15 x \varnothing 2,8 x 51,1 Slagfall 36 000 min-1
	CH 0 Set 350 l/min	i verktøyskoffert med 6 meisler og verktøymører


Verktøymører

	Verktøymører 3/8" opp til 1 400 l/min	For montering på verktøyet eller i slangen
---	---	---


Sprøytepipstoler for maling

	Optima 601 100 l/min	Beholderinnhold 0,6 l Dysesett 1,2 mm
	LM 2000/B 220 l/min	Beholderinnhold 0,5 l Dysesett 1,6 mm

Komplett tilbehørssett

	Eco-sett	Med sprøytepipstol for maling Optima 601 Oljesprøye og blåsepistol, dekkfyller med manometer, Ball- påfyllingssett 5 m PVC-slange
---	-----------------	--


Blåsepistoler, dyser og forlengere

	Blåsepistol 160-310 l/min	Med nippel og dyse 1 mm
	Dyse for vifteformet stråle	Av plast, 16 parallelle luftkanaler
	Dyse for vifteformet stråle	Med låselist
	Fullstråledyse	i messing, konsentrert luftstråle
	Fullstråledyse	For renblåsing av store flater
	Sykkelnippel	for fylling av sykkeldekk
	Forlengere	100 mm, 150 mm, 240 mm

Trykkluftslange

	Av PVC	armert, integrert med slangekobling og slangenippel
		DN 6x3 mm, 5 m 16 bar DN 6x3 mm, 10 m 16 bar DN 6x3 mm, 20 m 16 bar DN 6x3 mm, 25 m 16 bar DN 9x3 mm, 10 m 10 bar DN 13x3,5 mm, 10 m 10 bar


Slangeholder

	150 mm bredde	Av aluminium
---	------------------	--------------


Sprøytepipstol

	Sprøytepipstol 180-310 l/min	Med 4 m sugeslange, dyse 2 mm for kalk, dispersionsmaling, lasur
---	-------------------------------------	--


Sandblåsepistol

	180 l/min	Med beholder 0,6 l for sandblåsemiddel 0,2 - 0,4 mm
--	-----------	---


Ball- og sykkeldekksett

	Sett med 3 deler	Med sykkeladapter, hul nål for ballpumping, nippel for luftmadrasser og gummibåter
---	---------------------	---

Dekkfyller med manometer og bensinstasjonventil

		Utførelse med løftenippel eller bensinstasjonsventil, leveres kalibrerbar eller ferdig kalibrert.
---	--	---

Airbag

		For full effekt på verktøyet uten trykktap. Beholder 15 l, 11 bar, med innvendig belegg. Utførelse med slangetrommel og 20 m slange. Leveres også uten slangetrommel.
--	--	--

KAESER – der du er

Som en av de største kompressorprodusentene er KAESER til stede over hele verden. I 90 land garanterer egne avdelinger og partnere at trykkluftbrukere kan benytte seg av de mest moderne, pålitelige og økonomiske kompressoralternativer. Erfarne fagfolk og ingeniører tilbyr omfattende rådgiving og utvikler individuelle, energieffektive løsninger for alle bruksområder innen trykkluft.

Det internasjonale KAESER-konsernets globale datanettverk, gjør denne systemleverandørens samlede know-how tilgjengelig for alle kunder, uansett hvor de befinner seg. I tillegg sikrer den høykompetente serviceorganisasjonen, som også er tilknyttet det globale nettverket, størst mulig tilgjengelighet over hele verden for alle KAESER-produktene.

